

## Bienenweideblumen auf den Trocken- und Magerbeeten

Natternkopf (*Echium vulgare*)



### Standort:

- Für sonnige, trockene, nährstoffarme Flächen
- Zweijährig, Insektenmagnet
- Familie: Raublattgewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollen 2

Am 23. April 2016 war vom Natternkopf noch nicht viel zu sehen!



Am 11. Juni sah das anders aus!



## Heilziest (*Stachys officinalis*)



### Standort:

- Eher auf feuchten Böden
- Wiesen und Weiden auch in Beeten
- Mehrjährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollen 2

## Gelbe Skabiose (*Scabiosa ochroleuca*)



### Standort:

- Trockene Wiesen
- Bei mir steht sie im Kiesbeet
- Mehrjährig
- Familie: Geißblattgewächse
- Gattung – Scabiosen
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

## Edelgamander (*Teucrium chamaedrys*)



### Standort:

- Trocken und sonnig
- Mehrjährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 1

## Großer Ehrenpreis (*Veronica teucrium*)



### Standort:

- Sonnig, gute Gartenerde
- Mehrjährig
- Familie: Braunwurzgewächs
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 2

## Rosenmalve (*Malva alcea*)



### Standort:

- Sonnig, magere Gartenerde
- Mehrjährig
- Familie: Malvengewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollenwert 1

## Wegwarte (*Cichorium intybus*)



### Standort:

- Trockener Boden, Sonne
- Ein- bis mehrjährig
- Familie. Korbblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollen 3

Rosmarin–Weidenröschen (*Epilobium dodonaei*)



Standort:

- Sonnig und trocken, kiesig
- Mehrjährig
- Familie: Nachtkerzengewächse - Gattung Weidenröschen
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollen 2

Johanniskraut (*Hypericum perforatum*)



Standort:

- Magerer Boden, Sonne bis Halbschatten
- Familie: Hartheugewächse
- Blütezeit: Juni – August
- Reine Pollenblume

## Dost (*Origanum vulgare*)



### Standort:

- Kalk- und Kiesböden, sonnig
- Ausdauernd
- Familie. Lippenblütler
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2

## Roter Sonnenhut (*Echinacea purpurea*)



### Standort:

- Anspruchslos, sonnig
- Ausdauernd
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juli bis September
- Nektarwert 2, Pollenwert 2

Ochsenauge (*Bupthalmum salicifolium*)



Standort:

- Anspruchslos, Saumpflanze
- Ausdauernd
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 2

Kugeldistel (*Echinops spaerocephalus*)



Standort:

- Sandig-lehmig etwas kalkhaltige Böden, sonnig
- Ausdauernd
- Familie: Korbblütler
- Blütezeit: Juli – August
- Nektarwert 3, Pollenwert 2

Sonnenröschen (*Helianthemum nummularum*)



Standort:

- Sonnig, kalkhaltig
- Ausdauernd
- Familie: Zistrosen-Gewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 1, Pollenwert 2

Blut-Storchschnabel (*Geranium sanguineum*)



Standort:

- Sonnig bis halbschattig
- Ausdauernd
- Familie: Storchschnabel-Gewächse
- Blütezeit: Juni – Juli
- Nektarwert 2, Pollenwert 2

## Steppensalbei (*Salvia nemorosa*)



### Standort:

- Sonnig, trocken
- Ausdauernd
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 3, Pollenwert 1

## Feld-Thymian (*Thymus pulegioides*)



### Standort:

- Sonnig, sandig-lehmig
- Ausdauernd
- Familie. Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 1

## Großer Fingerhut (*Digitalis grandiflora*)



### Standort:

- Eher feucht, halbschattig
- Ausdauernd
- Familie: Braunwurz-Gewächs
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

## Zimbelkraut (*Cymbalaria*)



### Standort:

- Warme, aber halbschattige bis sonnige etwas feuchte Mauern und Mauerritzen
- Ausdauernd
- Familie: Wegerich-Gewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 2, Pollenwert 1

## Wilde Karde (*Dipsacus silvestris*)



### Standort:

- Karger Steinboden, volle Sonne
- Zweijährig
- Familie: Karden-Gewächs
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 3, Pollenwert 2

## Schwarze Königskerze (*Verbascum nigrum*)



### Standort:

- Steinige Böden
- Zwei- bis mehrjährig
- Familie: Braunwurzgewächs
- Blütezeit: Juli – September
- Nektarwert 1, Pollenwert 2

## Odermennig (*Agrimonia eupatoria*)



### Standort:

- Magerer Boden, sonnig
- Ausdauernd
- Familie: Rosengewächs
- Blütezeit: Juni – August
- Nektarwert 2, Pollenwert 2

## Kartäusernelke (*Dianthus carthusianorum*)



### Standort:

- Sonnig, trocken
- Ausdauernd
- Familie: Nelkengewächse
- Blütezeit: Juni – September
- Tagfalterpflanze

## Wilde Malve (*Malva sylvestris*)



### Standort:

- Trockener Gartenboden, Sonne
- Ein- bis mehrjährig
- Familie: Malvengewächse
- Blütezeit: Juni – Oktober
- Nektarwert 3, Pollenwert 1

## Herzgespann (*Leonurus cardiaca*)



### Standort:

- Durchlässiger Boden, Sonne
- Mehrjährig
- Familie: Lippenblütler
- Blütezeit: Juni – September
- Nektarwert 2, Pollenwert 1 (Ha-Ertrag 300-500 kg, sehr gute Bienenweide)

## Ysop (*Hyssopus officinalis*)



### Standort:

- Lockerer Kalkboden, Sonne
- Ausdauernd
- Familie: Lippenblütler

Blütezeit: Juni – September

Nektarwert 3, Pollenwert 2, (gibt es noch in den  
Farben weiss und rosa)